

# Lyftdon

Plåtlyfthandskar, lyftok,  
kranvågar mm

**TIGRIP**<sup>®</sup>



**BENGTSSONS**  
TOOLS

# Lyftdon

## Tigrip

Vi har fördjupat vårt samarbete med *Columbus McKinnon Industrial Products GmbH* som med sitt varumärke "Tigrip" gjort sig känd för bra lyftredskap till rimliga priser. Med tyskt kvalitetstänkande och finurliga konstruktioner kan vi erbjuda dig ett brett program med lyftredskap för alla tänkbara ändamål.

I den här foldern ger vi några exempel på Lyftdon som du kan köpa via oss. Vill du veta mer om någon produkt eller hittar du inte det du söker? Hör av dig så ska vi göra vad vi kan för att hjälpa dig!

## Plåtlyfthandskar och -lyftklämmor

Det finns flera olika modeller för vertikala eller horisontella lyft. Kapaciteter från 0,5 till 30 ton med gripområden mellan 0 och 200 mm. Minsta last för TBL, TBS och Shark är 10 % av lyftkapaciteten.

| Modell, TBL (en led)    | Lyftkapacitet kg | Gripområde mm | Egenvikt kg | Best. nr |
|-------------------------|------------------|---------------|-------------|----------|
| TBL 0,5                 | 500              | 0 - 16        | 1,5         | T0051    |
| TBL 1,0                 | 1 000            | 0 - 20        | 3           | T0052A   |
| TBL 2,0                 | 2 000            | 0 - 32        | 9,3         | T0053    |
| TBL 3,0                 | 3 000            | 0 - 32        | 9,3         | T0054    |
|                         |                  |               |             |          |
| Modell, TBS (två leder) | Lyftkapacitet kg | Gripområde mm | Egenvikt kg | Best. nr |
| TBS 1,0                 | 1 000            | 0 - 20        | 4,6         | T0302    |
| TBS 2,0                 | 2 000            | 0 - 32        | 14,3        | T0303    |
| TBS 3,0                 | 3 000            | 0 - 32        | 14,3        | T0304    |

| Modell, Shark (en led) | Lyftkapacitet kg | Gripområde mm | Egenvikt kg | Best. nr |
|------------------------|------------------|---------------|-------------|----------|
| Shark 1,0              | 1 000            | 0 - 20        | 3,3         | 558808   |
| Shark 2,0              | 2 000            | 0 - 32        | 6,8         | 558815   |

| Modell, Shark-S (två leder) | Lyftkapacitet kg | Gripområde mm | Egenvikt kg | Best. nr |
|-----------------------------|------------------|---------------|-------------|----------|
| Shark-S 1,0                 | 1 000            | 0 - 20        | 3,6         | 558822   |
| Shark-S 2,0                 | 2 000            | 0 - 32        | 7,8         | 558839   |

| Plåtlyftklämma Super, SCC | Lyftkapacitet kg | Gripområde mm | Egenvikt kg | Best. nr |
|---------------------------|------------------|---------------|-------------|----------|
| SCC-500                   | 500              | 0 - 28        | 0,8         | SCC-500  |
| SCC-750                   | 750              | 0 - 22        | 3           | SCC-750  |
| SCC-1W                    | 1 000            | 50 - 100      | 6           | SCC-1W   |
| SCC-1500                  | 1 500            | 0 - 32        | 4           | SCC-1500 |
| SCC-3000                  | 3 000            | 0 - 50        | 6           | SCC-3000 |
| SCC-6000                  | 6 000            | 0 - 75        | 18          | SCC-6000 |



Shark har en smalare och kompaktare design.



## Lyftok

Ett brett standardsortiment med både fasta och justerbara lyftpunkter kompletteras med kundanpassade lyftok.

Bredder från 1 – 8 meter för laster mellan 1 och 15 ton finns som standard



### TTS-E

Lyftok med fasta lyftpunkter.

I tabellerna ser du några exempel på standarddimensioner på Tigrip lyftok. Kontakta oss med ditt behov så tar vi fram ett lämpligt förslag.

| Modell, TTS-E (Fast bredd) | Lyftkapacitet kg | Lyftbredd m | Egenvikt kg |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|
| TTS 1,0/1000E              | 1 000            | 1,0         | 23          |
| TTS 2,0/1000E              | 2 000            | 1,0         | 25          |
| TTS 2,0/1500E              | 2 000            | 1,5         | 33          |
| TTS 3,0/1500E              | 3 000            | 1,5         | 41          |
| TTS 3,0/2500E              | 3 000            | 2,5         | 88          |
| TT 5,0/2500E               | 5 000            | 2,5         | 106         |
| TTS 5,0/3500E              | 5 000            | 3,5         | 167         |
| TTS 7,5/5000E              | 7 500            | 5,0         | 372         |

| Modell, TTS (Justerbar bredd) | Lyftkapacitet kg | Lyftbredd m | Egenvikt kg |
|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| TTS 1,0/1500                  | 1 000            | 0,7 - 1,5   | 40          |
| TTS 2,0/1500                  | 2 000            | 0,7 - 1,5   | 41          |
| TTS 5,0/2500                  | 5 000            | 1,5 - 2,5   | 127         |
| TTS 10,0/2500                 | 10 000           | 1,2 - 2,5   | 215         |
| TTS 7,5/3500                  | 7 500            | 1,7 - 3,5   | 278         |
| TTS 20,0/3500                 | 20 000           | 1,7 - 3,5   | 451         |
| TTS 15,0/5000                 | 15 000           | 2,0 - 5,0   | 568         |
| TTS 15,0/8000                 | 15 000           | 3,0 - 8,8   | 1 046       |

Bild på justerbart lyftok, TTS, finns på framsidan.



## Kranvågar

Tigrip har en serie kranvågar för laster upp till 12 ton. Samtliga modeller kan fås med radiokontroll (TKR) för avläsning i en "handenhet".

| Modell       | Mätområde ton | Noggrannhet % av max | Skala kg |
|--------------|---------------|----------------------|----------|
| TKL/TKR 1,0  | 0 - 1,0       | 0,1                  | 0,5      |
| TKL/TKR 2,0  | 0 - 2,0       | 0,1                  | 1,0      |
| TKL/TKR 3,2  | 0 - 3,2       | 0,1                  | 1,0      |
| TKL/TKR 5,0  | 0 - 5,0       | 0,1                  | 1,0      |
| TKL/TKR 8,0  | 0 - 8,0       | 0,1                  | 2,0      |
| TKL/TKR 12,0 | 0 - 12,0      | 0,1                  | 5,0      |

**Bengtssons Maskin AB**  
Box 501  
232 24 Arlöv  
040 - 680 73 00  
www.bengtssons-tools.se  
info@bengtssons-tools.se

**BENGTSSONS**  
TOOLS

## Andra lyftdon:

Här är några exempel på andra typer av lyftdon som ingår i Tigrips sortiment.  
Kontakta oss för mer information!



**TCH** för plåt.  
1 - 10 ton per par.



**TTT** för horisontellt grepp.  
750 - 4 500 kg per par.



**TDI** för invändigt grepp  
i stålcoils etc.  
100 - 5000 kg



**TR** för rör.  
200 - 3 000 kg  
Diameter 0,35 - 1 m



**TGF** för plåt mm.  
350 kg - 6 650 kg per par.  
0 - 150/ 250 mm

**TGK vhs/ vh**  
5 storlekar med  
eller utan själv-  
justering  
200 - 5 000 kg



**TBG** för sten & betong  
200 - 2 500 kg  
0 - 150 / 50 - 250 mm



**Produkter, Kunskap och Service  
inom  
Lyft, Hydraulik och Moment**

**ENERPAC**

**JUNG**  
Hebe- und  
Transporttechnik  
GmbH

**RUD**

**NITCHI**  
*Original*

**ZENDO**

**Norbar**  
Norbar Torque Tools

**LIFTKET**

**TIGRIP**

**VACU LIFT**